


# POLSKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE



**KATALOG**  
DRZWI



**SAWICKI**  
POLSKIE DRZWI



**SAWICKI**  
POLSKIE DRZWI

**Ekspozycja drzwi**

Magazyn: Łaszczyn 35c

96-214 Cielądz

tel. 667 566 355, 791 017 011

# SPIS TREŚCI

---

## **Drzwi stalowe zewnętrzne:**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 72 mm                                 | 8         |
| 72 mm TERMO                           | 9         |
| 72 mm TERMO PLUS                      | 10        |
| 72 mm TERMO MAX UD 1,1                | 11        |
| 72 mm BLACK ALU LOFT UD 0,9           | 12        |
| 85 mm                                 | 13        |
| Pasywne 90 mm                         | 14        |
| Dwuskrzydłowe 55 mm                   | 15        |
| Dwuskrzydłowe 72 mm                   | 16        |
| 72 mm BLACK ALU LOFT z doświetlami    | 17        |
| 72 mm z doświetlami                   | 18        |
| 90 mm z doświetlami                   | 19        |
| <b>Seria drzwi INOX 14</b>            | <b>22</b> |
| <b>Seria drzwi INOX 4</b>             | <b>26</b> |
| <b>Seria drzwi INOX 16</b>            | <b>30</b> |
| <b>Seria drzwi z aplikacjami INOX</b> | <b>34</b> |
| <b>Seria PRAGA INOX</b>               | <b>38</b> |
| <b>Pozostałe modele drzwi</b>         | <b>40</b> |
| <b>Akcesoria</b>                      | <b>46</b> |



# NOWOCZESNE DRZWI ZEWNĘTRZNE

## POLSKI PRODUCENT DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Drzwi zewnętrzne są wizytówką każdego domu. Estetyka ich wykonania oraz wysoka jakość materiałów, użytych do ich produkcji sprawiają, że dom oraz jego mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie w swoim domu. Polskie drzwi zewnętrzne wyróżniają się na rynku najwyższą jakością oraz zastosowaniem materiałów, które gwarantują wieloletnią eksploatację drzwi bez żadnych uszczerbków na ich jakości. Jeśli chodzi o drzwi zewnętrzne producent zadbał o to, aby cieszyły również oko nowych właścicieli swoim modnym wykonaniem, które nie ma najmniejszego wpływu na spadek użyteczności i jakości drzwi. Decydując się na drzwi zewnętrzne od producenta mamy więc gwarancję najwyższej jakości przy jednocześnie odpowiedniej cenie rynkowej.



W ofercie posiadamy bardzo szeroki asortyment drzwi zewnętrznych. Podążamy na obecnymi trendami designu co w połączeniu z dużą ilością akcesoriów daje gwarancję, że każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie.

Posiadamy w sprzedaży drzwi:

- jednoskrzydłowe przeszklone lub pełne
- dwuskrzydłowe z otwieranymi dostawkami
- drzwi ze stałymi doświetleniami bocznymi

Szeroki wybór grubości skrzydeł: 55mm, 72mm, 85mm, 90mm.

Różne pakiety termiczne, najbardziej popularne rodzaje przeszkleń, autorskie wykończenia ozdobne co daje klientowi tysiące możliwych konfiguracji drzwi - a co najważniejsze konkurencyjne ceny i bardzo szybki termin realizacji.

Zdecydowana większość oferowanych przez nas produktów jest zgodna z warunkami programu CZYSTE POWIETRZE.



Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zakupów w naszej firmie.



## CO WYRÓŻNIA NASZE DRZWI

W ofercie mamy tylko drzwi wyprodukowane w Polsce , współpracujemy głównie z dwoma renomowanymi polskimi fabrykami:

Stalprodukt Zamość  **Stalprodukt**

oraz Martom Jędrzejów



Większość drzwi mamy na stanach magazynowych, dlatego jesteśmy w stanie realizować zamówienia w nieosiągalnym terminie dla innych do 14 dni.

Posiadamy własny transport na terenie całego kraju - co całkowicie eliminuje ryzyko uszkodzenia, a każdy klient może spokojnie sprawdzić towar podczas dostawy w obecności naszego kierowcy.

# KATEGORIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH





# DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE



## 72 mm



Ud od 1,3 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi przeszklone  
Ud od 1,3 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi pełne

DRZWI ZGODNE Z WYMOGAMI  
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



-  Wypełnienie skrzydła polistyren spieniony
-  Ościeżnica stalowa ocynkowana z uszczelką
-  Trzy zawiasy trójdzielne Z5
-  Zamek górny trzyryglowy
-  Zamek główny (dolny) trzyryglowy
-  Zaczep zamka z regulowanym dociskiem
-  Trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasowej drzwi
-  Próg stalowy z uszczelką

Skrzydło drzwiowe o grubości 72 mm z trójsronną przylgą, wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm pokryte laminatem (okleiną), wypełnione polistyrenem (styropianem), skrzydło wyposażone w uszczelkę, w komplecie ościeżnica stalowa ocynkowana z uszczelką, próg z uszczelką, wkładki, klamki.

### DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>80tki</b><br>80 cm światło /<br>91 cm razem<br>z ościeżnicą                      | <b>90tki</b><br>90 cm światło /<br>101 cm razem<br>z ościeżnicą                     | <b>100tki</b><br>100 cm światło /<br>111 cm razem<br>z ościeżnicą                   |

### DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.

|                                                                                     |              |                                                                                       |                 |                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Złoty<br>Dąb |  | Orzech          |  | Antracyt           |
|  | Winchester   |  | Dąb<br>Bagienny |  | Antracyt<br>Mollet |
|  | * Czarny     |  | * Biały         |  | * Mahoń            |

\* w rozmiarach 80 cm i 100 cm kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni

# DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE

## 72 mm TERMO




Ud od 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K) Drzwi przeszklone  
Ud od 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K) Drzwi pełne


DRZWI ZGODNE Z WYMOGAMI  
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



Wypełnienie skrzydła  
polistyren spieniony



Ościeznica termiczna, hybrydowa stalowodrewniana,  
wykonana ze stali ocynkowanej,  
wypełniona rdzeniem z drewna klejonego



Zawiasy 3D regulowane  
w trzech płaszczyznach góra-dół,  
bok, docisk



Zamek górny trzyryglowy



Zamek główny  
(dolny) trzyryglowy



Zaczep zamka  
z regulowanym dociskiem



Trzy bolce antywyważeniowe  
po stronie zawiasowej drzwi



Próg stalowy z uszczelką

### DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI



**80tki**

80 cm światło /  
91 cm razem  
z ościeznicą



**90tki**

90 cm światło /  
101 cm razem  
z ościeznicą



**100tki**

100 cm światło /  
111 cm razem  
z ościeznicą

### DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.



Złoty  
Dąb



Orzech



Antracyt



Winchester



Dąb  
Bagienny



Antracyt  
Mollet



\* Czarny



\* Biały



\* Mahoń

\* w rozmiarach 80 cm i 100 cm kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni

# DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE

## 72 mm TERMO PLUS



Ud od 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K) Drzwi przeszklone  
Ud od 1,0 W/(m<sup>2</sup>·K) Drzwi pełne


DRZWI ZGODNE Z WYMOGAMI  
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



Wypełnienie skrzydła  
piana PUR



Ościeżnica termiczna, hybrydowa stalowodrewniana,  
wykonana ze stali ocynkowanej,  
wypełniona rdzeniem z drewna klejonego



Zawiasy 3D regulowane  
w trzech płaszczyznach góra-dół,  
bok, docisk




Zamek górny trzyryglowy




Zamek główny  
(dolny) trzyryglowy



Zaczep zamka  
z regulowanym dociskiem



Trzy bolce antywyważeniowe  
po stronie zawiasowej drzwi



Próg stalowy z uszczelką

### DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI



**80tki**

80 cm światło /  
91 cm razem  
z ościeżnicą



**90tki**

90 cm światło /  
101 cm razem  
z ościeżnicą



**100tki**

100 cm światło /  
111 cm razem  
z ościeżnicą

### DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.



Złoty  
Dąb



Orzech



Antracyt



Winchester



Dąb  
Bagienny



Antracyt  
Mollet



\* Czarny



\* Biały



\* Mahoń

\* w rozmiarach 80 cm i 100 cm kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni


# DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE

## 72 mm TERMO MAX



Ud od 1,1 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi przeszklone  
Ud od 0,9 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi pełne


DRZWI ZGODNE Z WYMOGAMI  
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



Wypełnienie skrzydła  
pianą PUR



Ościeżnica termiczna, hybrydowa stalowodrewniana,  
wykonana ze stali ocynkowanej,  
wypełniona rdzeniem z drewna klejonego



Zawiasy 3D regulowane  
w trzech płaszczyznach góra-dół,  
bok, docisk



Zamek górny trzyryglowy



Zamek główny  
(dolny) trzyryglowy



Zaczep zamka  
z regulowanym dociskiem



Trzy bolce antywyważeniowe  
po stronie zawiasowej drzwi



Próg termiczny, aluminiowy  
z przekładką termiczną

### DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI



**80tki**

80 cm światło /  
91 cm razem  
z ościeżnicą



**90tki**

90 cm światło /  
101 cm razem  
z ościeżnicą



**100tki**

100 cm światło /  
111 cm razem  
z ościeżnicą

### DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.



Złoty  
Dąb



Orzech



Antracyt



Winchester



Dąb  
Bagienny



Antracyt  
Mollet



\* Czarny



\* Biały



\* Mahoń

\* kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni

# DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE

72 mm BLACK ALU LOFT

85 mm BLACK ALU LOFT



Ud od 0,97 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi przeszklone  
Ud od 0,88 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi pełne

DRZWI ZGODNE Z WYMOGAMI  
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



Wypełnienie skrzydła  
piana PUR lub polistyren



Ościeżnica aluminiowa z przekładką  
termiczną w kolorze czarnym



Zawiasy 3D regulowane  
w trzech płaszczyznach góra-dół,  
bok, docisk



Zamek górny trzyryglowy



Zamek główny  
(dolny) trzyryglowy



Zaczep zamka  
z regulowanym dociskiem



Trzy bolce antywyważeniowe  
po stronie zawiasowej drzwi



Próg termiczny, aluminiowy  
z przekładką termiczną

## DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI



**80tki**

80 cm światło /  
93 cm razem  
z ościeżnicą



**90tki**

90 cm światło /  
103 cm razem  
z ościeżnicą



**100tki**

100 cm światło /  
113 cm razem  
z ościeżnicą

## DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.



Złoty  
Dąb



Orzech



Antracyt



Winchester



Dąb  
Bagienny



Antracyt  
Mollet



\* Czarny



\* Biały



\* Mahoń

\* kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni

# DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE

## 85 mm




Ud od 1,0 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi przeszklone  
Ud od 0,91 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi pełne

DRZWI ZGODNE Z WYMOGAMI  
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



Wypełnienie skrzydła  
piana PUR lub styropian




Pakiet Termo: ościeznica termiczna  
STAL-DREWN lub ościeznica  
stalowa cynkowana



PAKIET TERMO ZAWIASY 3D  
lub zawiasy trójdzielne z5



Zamek górny trzyryglowy



Zamek główny  
(dolny) trzyryglowy



Zaczep zamka  
z regulowanym dociskiem



Trzy bolce antywyważeniowe  
po stronie zawiasowej drzwi



Próg stalowy z uszczelką,  
w PAKIECIE TERMO próg aluminiowy  
z przekładką termiczną

### DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI



**80tki**

80 cm światło /  
92 cm razem  
z ościeżnicą



**90tki**

90 cm światło /  
102 cm razem  
z ościeżnicą

### DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.



Złoty  
Dąb



Orzech



Antracyt



Winchester



Dąb  
Bagienny



Antracyt  
Mollet



\* Czarny



\* Biały



\* Mahoń

\* kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni

# DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE

## Pasywne 90 mm



Ud od 0,81 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi przeszklone  
Ud od 0,68 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi pełne

DRZWI ZGODNE Z WYMOGAMI  
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



Wypełnienie skrzydła  
piana PUR



Ościeżnica termiczna, hybrydowa



Zawiasy 3D regulowane  
w trzech płaszczyznach góra-dół,  
bok, docisk



Zamek listwowy wieloryglowy  
obsługiwany jedną wkładką



Trzy bolce antywyważeniowe  
po stronie zawiasowej drzwi



Próg termiczny, aluminiowy



### DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI



#### 90tki

90 cm światło /  
104,5 cm razem  
z ościeżnicą

### DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.



Złoty  
Dąb



Orzech



Antracyt



\* Winchester



\* Dąb  
Bagieny



\* Antracyt  
Mollet



\* Czarny



\* Biały




\* Mahoń

\* kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni

# DRZWI ZEWNĘTRZNE


## Dwuskrzydłowe 55 mm



Wypełnienie skrzydła  
polistyren spieniony



Ościeżnica stalowa  
ocynkowana z uszczelką



Trzy zawiasy trójdzielne Z5



Zamek górny trzyryglowy




Zamek główny  
(dolny) trzyryglowy



Zaczep zamka  
z regulowanym dociskiem



Trzy bolce antywyważeniowe  
po stronie zawiasowej drzwi



Próg stalowy z uszczelką

Dostawka otwierana za pomocą  
zatrząskków góra-dół

### DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI



### DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.



\* kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni


# DRZWI ZEWNĘTRZNE

## Dwuskrzydłowe 72 mm



Dostawka otwierana za pomocą zatrasków góra-dół

### DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI




Wypełnienie skrzydła polistyren spieniony



Ościeżnica stalowa ocynkowana z uszczelką



Możliwy pakiet Termo DS



Trzy zawiasy trójdzielne Z5




Zamek górny trzyryglowy



Zamek główny (dolny) trzyryglowy



Zaczep zamka z regulowanym dociskiem



Trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasowej drzwi



Próg stalowy z uszczelką

### DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.

|  |              |  |                |  |                   |
|--|--------------|--|----------------|--|-------------------|
|  | Złoty Dąb    |  | Orzech         |  | Antracyt          |
|  | * Winchester |  | * Dąb Bagienny |  | * Antracyt Mollet |
|  | * Czarny     |  | * Biały        |  | * Mahoń           |

\* kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni

# DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE

## 72 mm/85mm BLACK ALU LOFT z doświetlami



Wypełnienie skrzydła  
piana PUR lub polistyren



Ościeznica aluminiowa z przekładką  
termiczną w kolorze czarnym



Zawiasy 3D regulowane  
w trzech płaszczyznach góra-dół,  
bok, docisk



Zamek górny trzyryglowy




Zamek główny  
(dolny) trzyryglowy



Zaczep zamka  
z regulowanym dociskiem



Trzy bolce antywyważeniowe  
po stronie zawiasowej drzwi



Próg termiczny, aluminiowy  
z przekładką termiczną

Doświetlenie boczne stałe nieotwierane, rama aluminiowa w kolorze czarnym, wyposażona w przekładkę termiczną, pakiet trzyszybowy, dostępne rozmiary doświetleń bocznych: 30cm, 40cm, 50cm

### DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI



**80tki**

80 cm światło /  
93 cm razem  
z ościeżnicą



**90tki**

90 cm światło /  
103 cm razem  
z ościeżnicą



**100tki**

100 cm światło /  
113 cm razem  
z ościeżnicą

### DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.



Złoty  
Dąb



Orzech



Antracyt



\* Winchester



\* Dąb  
Bagienny



\* Antracyt  
Mollet



\* Czarny



\* Biały



\* Mahoń

\* kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni


# DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE

## 72 mm z doświetlami




Ud od 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K) Drzwi przeszklone  
Ud od 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K) Drzwi pełne


DRZWI ZGODNE Z WYMOGAMI  
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



Wypełnienie skrzydła  
pianą PUR




Ościeżnica termiczna, hybrydowa stalowo-  
drewniana, wykonana ze stali ocynkowanej,  
wypełniona rdzeniem z drewna klejonego



Zawiasy 3D regulowane  
w trzech płaszczyznach góra-dół,  
bok, docisk



Zamek górny trzyryglowy



Zamek główny  
(dolny) trzyryglowy



Zaczep zamka  
z regulowanym dociskiem



Trzy bolce antywyważeniowe  
po stronie zawiasowej drzwi



Próg termiczny, aluminiowy  
z przekładką termiczną

Doświetlenie boczne stałe nieotwierane, rama  
aluminiowa, pakiet trzyszybowy, dostępne  
rozmiary doświetleń bocznych:  
30cm, 40cm, 50cm

### DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI



**80tki**

80 cm światło /  
91 cm razem  
z ościeżnicą



**90tki**

90 cm światło /  
101 cm razem  
z ościeżnicą



**100tki**

100 cm światło /  
111 cm razem  
z ościeżnicą

### DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.



Złoty  
Dąb



Orzech



Antracyt



Winchester



Dąb  
Bagienny



Antracyt  
Mollet



\* Czarny



\* Biały



\* Mahoń

\* kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni

# DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE

## 90 mm z doświetlami



Ud od 0,93 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi przeszklone  
Ud od 0,89 W/(m<sup>2</sup>\*K) Drzwi pełne

DRZWI ZGODNE Z WYMOGAMI  
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



-  Wypełnienie skrzydła pianą PUR
-  Ościeżnica termiczna, hybrydowa stalowo-drewniana
-  Zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach góra-dół, bok, docisk
-  Zamek listwowy wieloryglowy obsługiwany jedną wkładką
-  Trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasowej drzwi
-  Próg termiczny, aluminiowy

Doświetlenie boczne stałe nieotwierane, rama aluminiowa, pakiet trzyszybowy, dostępne rozmiary doświetleń bocznych : 30cm, 40cm, 50cm

### DOSTĘPNE WYMIARY DRZWI



#### 90tki

90 cm światło /  
104,5 cm razem  
z ościeżnicą

### DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Dostępne również inne kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni.

- |                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Złoty Dąb    |  Orzech         |  Antracyt          |
|  * Winchester |  * Dąb Bagienny |  * Antracyt Mollet |
|  * Czarny     |  * Biały        |  * Mahoń           |

\* kolory na indywidualne zamówienie do 8 tygodni

# SERIE DRZWI






# SERIA DRZWI INOX 14

Seria drzwi INOX 14 to nasza najpopularniejsza i najchętniej wybierana przez klientów kolekcja. Charakteryzuje się modernistyczną wygiętą szybą, która nadaje drzwiom nowoczesnego wyglądu. Duża możliwość konfiguracji wykończenia, kolorów, rodzaju szyb sprawia, że każdy klient znajdzie coś dla siebie.

Wersja wykończenia BLACK

DOSTĘPNE RODZAJE PRZESZKLEŃ



CIEMNY REFLEKS

LUSTRO

REFLEX



Seria drzwi INOX 14 występuje w kategoriach drzwi:

Drzwi STALOWE 72 mm, 72MM TERMO PLUS, 72MM TERMO MAX, 72MM BLACK ALU, 85MM, PASSIVE 90MM, Drzwi dwuskrzydłowe 72mm, 55mm, Drzwi z Doświetlami 72mm, 90mm.

INOX 14 ZD BLACK



INOX 14-T BLACK




INOX 14 BLACK



INOX 14ZD



INOX 14-T



INOX 14



# SERIA DRZWI INOX 14 Z DOŚWIETLEM

DB INOX 14ZD BLACK LUSTRO




DB 14-T BLACK ALU  
CIEMNY REFLEKS



DB INOX 14 BLACK REFLEKS



DB INOX 14 ZD LUSTRO



DB BLACK ALU INOX 14-T



DB INOX 14 REFLEKS



# SERIA INOX 14 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

## GRUBOŚĆ 72 MM LUB 55 MM

DS INOX 14ZD BLACK




DS INOX 14-T BLACK LUSTRO



DS INOX 14 BLACK REFLEKS



DS INOX 14ZD REFLEKS



DS INOX 14-T LUSTRO




DS INOX 14 REFLEKS



# SERIA DRZWI INOX 4

Seria drzwi INOX 4 to prostota stylu i minimalizm - prosta smukła szyba i wykończenie w kolorze czarnym lub INOX bardzo łatwo wkomponuje się w każdy projekt domu. To co wyróżnia tę serię to bardzo duża ilość możliwych konfiguracji, do dyspozycji pozostaje aż sześć rodzajów przeszkleń, dodatkowe ozdobne tłoczenia na skrzydle lub poprzeczne paski nadające nowoczesny wygląd, te cechy sprawiają, że dzięki temu każdy będzie w stanie skomponować drzwi według własnych kryteriów.

## Wersja wykończenia BLACK



## DOSTĘPNE RODZAJE PRZESZKLEŃ

### CIEMNY REFLEKS




### LUSTRO



### REFLEX



## Wersja wykończenia INOX



### BEWEL



### DIP



### MLECZNA



Seria drzwi INOX 14 występuje w kategoriach drzwi:

Drzwi STALOWE 72 mm, 72MM TERMO PLUS, 72MM TERMO MAX, 72MM BLACK ALU, 85MM, PASSIVE 90MM, Drzwi dwuskrzydłowe 72mm, 55mm, Drzwi z Doświetlami 72mm, 90mm.

INOX 4ZD5 BLACK



INOX 4ZD3 BLACK



INOX 4ZD3



INOX 4ZD5



INOX 4 BLACK



INOX 4-S BLACK




INOX 4T5 BLACK



INOX 4-T BLACK



INOX 4-S



INOX 4T5



INOX 4



INOX 4 ZD4



# SERIA DRZWI INOX 4 Z DOŚWIETLEM

DB INOX 4ZD5 BLACK LUSTRO



DB 4-T5 BLACK ALU  
CIEMNY REFLEKS



DB INOX 4-T BLACK REFLEKS



DB INOX 4 ZD5 LUSTRO



DB BLACK ALU INOX 4T5



DB INOX 4-T REFLEKS



# SERIA INOX 4 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

## GRUBOŚĆ 72 MM LUB 55 MM

DS INOX 4ZD5 BLACK  
CIEMNY REFLEKS



DS INOX 4T5 BLACK LUSTRO



DS INOX 4 BLACK LUSTRO WB



DS INOX 4ZD5 LUSTRO



DS INOX 4T5 REFLEKS



DS INOX 4 REFLEKS



# SERIA DRZWI INOX 16

Seria INOX 16 to kontynuacja serii INOX 4, z jedną najważniejszą różnicą - drzwi w tej serii są wyposażone w szersze przeszklenie i szersze obramowanie szyby. Drzwi z tej serii są kierowane do osób które pragną aby przeszklenie w drzwiach było bardziej widoczne i rzucające się w oczy, szersza szyba to też więcej światła wpuszczanego do pomieszczenia. W tej serii podobnie mamy do dyspozycji nowoczesną wersję wykończenia BLACK lub wersję ze srebrnymi dodatkami czyli INOX.

## Wersja wykończenia BLACK



## Wersja wykończenia INOX



## DOSTĘPNE RODZAJE PRZESZKLEŃ

LUSTRO

REFLEX

BEWEL



Seria drzwi INOX 14 występuje w kategoriach drzwi  
Drzwi STALOWE 72 mm, 72MM TERMO PLUS, 72MM TERMO MAX, 72MM BLACK ALU, 85MM,  
PASSIVE 90MM, Drzwi dwuskrzydłowe 72mm, 55mm, Drzwi z Doświetlami 72mm, 90mm.

INOX 16ZD5 BLACK



INOX 16ZD3 BLACK



INOX 16ZD3



INOX 16ZD5



INOX 16TB BLACK



INOX 16T5 BLACK



INOX 16T5



INOX 16T5




INOX 16 BLACK



INOX 16



INOX 16-S BLACK



INOX 16-S




# SERIA DRZWI INOX 16 Z DOŚWIETLEM

DB INOX 16ZD5 BLACK LUSTRO



DB 16T5 BLACK ALU  
REFLEKS



DB INOX 16 BLACK LUSTRO



DB INOX 16 ZD5 LUSTRO



DB BLACK ALU INOX 16T5



DB INOX 16 REFLEKS



# SERIA INOX 16 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

## GRUBOŚĆ 72MM LUB 55MM

DS INOX 16ZD5 BLACK LUSTRO



DS INOX 16ZD5 BLACK LUSTRO



DS INOX 16 BLACK LUSTRO



DS INOX 16 ZD5 LUSTRO



DS INOX 16T5 REFLEKS




DS INOX 16 LUSTRO



# SERIA DRZWI Z APLIKACJAMI INOX

Jest to seria drzwi stworzona jako alternatywa dla drzwi pełnych nieprzeszklonych. Drzwi z tej serii charakteryzują się brakiem przeszkleń, ale zostały wyposażone w zdobienia na skrzydle oczywiście w dwóch wersjach BLACK oraz INOX. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań bardzo często są wykorzystywane jako drzwi główne z dodatkowym zdobieniem lub jako drzwi drugie / boczne nawiązujące stylistycznie do drzwi z przeszkleniami z innych serii.

## Wersja wykończenia BLACK




## DOSTĘPNE RODZAJE APLIKACJI

BLACK

INOX



## Wersja wykończenia INOX



Seria drzwi INOX 14 występuje w kategoriach drzwi:

Drzwi STALOWE 72 mm, 72MM TERMO PLUS, 72MM TERMO MAX, 72MM BLACK ALU, 85MM, PASSIVE 90MM, Drzwi dwuskrzydłowe 72mm, 55mm, Drzwi z Doświetlami 72mm, 90mm.

AI4+ZD5 BLACK



AI4G+ZD3 BLACK



AI4 BLACK



AI4+ZD5



AI4+ZD3



AI4-S



# SERIA DRZWI APLIKACJE INOX Z DOŚWIETLEM

DB AI4G+ZD5 BLACK

DB AI4G+ZD3 BLACK

DB AI4G BLACK



DB AI4G+ZD5

DB AI4G+ZD3 BLACK

DB AI4G



# SERIA Z APLIKACJAMI DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

## GRUBOŚĆ 72 MM LUB 55 MM

DS AI4G+ZD5 BLACK  
+4CIEMNY REFLEKS



DS AI4G+ZD3 BLACK



DS AI4G BLACK



DS AI4G+ZD5



DS AI4G+ZD3




DS AI4G



# SERIA PRAGA INOX

To seria drzwi dla tych którzy chcą się wyróżnić, nie interesuje ich prosty/standardowy kształt przeszkleń - duży płat szyby plus masywne, szerokie obramowanie jest gwarancją, że każdy zwróci na nie uwagę. Tutaj również mamy do wyboru dwie wersje kolorystyczne wykończenia czyli BLACK oraz INOX. Duża szyba jest również gwarancją lepszego doświetlenia pomieszczenia, co również bardzo często jest ważnym czynnikiem dla klientów.

## Wersja wykończenia INOX




## DOSTĘPNE RODZAJE PRZESZKLEŃ


DIP

LUSTRO

PASKI



## Wersja wykończenia BLACK



DIP  
BLACK

LUSTRO  
BLACK

PASKI  
BLACK



Seria drzwi INOX 14 występuje w kategoriach drzwi:

Drzwi STALOWE 72 mm, 72MM TERMO PLUS, 72MM TERMO MAX, 72MM BLACK ALU, 85MM, PASSIVE 90MM, Drzwi dwuskrzydłowe 72mm, 55mm, Drzwi z Doświetlami 72mm, 90mm.

PRAGA BLACK DIP



PRAGA BLACK LUSTRO



PRAGA BLACK PASKI




PRAGA DIP



PRAGA LUSTRO



PRAGA PASKI



## POZOSTAŁE MODELE DRZWI

S4 BLACK CIEMNY REFLEKS



INOX 15-T BLACK



INOX 11-S BLACK LUSTRO



INOX 11 BLACK WB BEWEL



INOX 5 DIP



C INOX LUSTRO



INOX 1 ZD



INOX 1 BZ



## POZOSTAŁE MODELE DRZWI

INOX ZD4 R



INOX ZD4



INOX ZD5



AI ZD5



INOX 10 BLACK LUSTRO



INOX 10 LUSTRO



INOX 1 ZD BLACK



INOX 1 BLACK



## POZOSTAŁE MODELE DRZWI

INOX 15-T



INOX 11 BEWEL



INOX11-G



INOX 11 LUSTRO



T6



T3



GŁADKIE



GŁADKIE Z RAMKĄ



**KLAMKA CZARNA  
PREMIUM**



zestaw czarnych okuć premium dedykowany do drzwi z czarnymi wykończeniami

**KLAMKA SREBRNA  
PREMIUM**



zestaw okuć premium w kolorze srebrnym

**ANTABA  
CZARNA**



Pochwyt/antaba czarna prostokątna długość 150cm

**ANTABA  
SREBRNA**



pochwyt/antaba srebrna prostokątna 150cm

**ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ  
DZIEŃ/NOC**



zalecane do drzwi z opcją pochyłów

**POSZERZENIE / PODWALINA  
PROGOWA 15cm wysokości**



dodatkowe uzupełnienie/ocieplenie pod próg eliminujące mosty termiczne

**WIZJER**



wizjer/judasz panoramiczny

**MASKOWNICE NA ZAWIASY  
CZARNE**




NAKŁADKI/maskownice na zawiasy 3D w kolorze czarnym

**MASKOWNICE NA ZAWIASY  
SREBRNE**




NAKŁADKI/maskownice na zawiasy 3D w kolorze srebrnym


**WIZJER**



Usługa skrócenia drzwi jednoskrzydłowych



**SAWICKI**  
POLSKIE DRZWI



**SAWICKI**  
POLSKIE DRZWI

**Ekspozycja drzwi**

Magazyn: Łaszczyn 35c

96-214 Cielądz

tel. 667 566 355, 791 017 011